

2024-05-06

Inwestor:

GMINA KRASNOBRÓD
UL. 3 MAJA 36
22-440 KRASNOBRÓD

Wykonawca:

MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-ŁOKAJ
PEOWIAKÓW 9/27
22-400 ZAMOŚĆ

Przedmiar robót

Nazwa budowy: BUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. RYNEK W MIEJSCOWOŚCI KRASNOBRÓD OD KM 0+000 DO KM 0+095

Adres budowy: UL. RYNEK, MIASTO KRASNOBRÓD

Sporządził:

mgr inż. Damian Łokaj

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3.	ROBOTY ZIEMNE
4.	NOWA KONSTRUKCJA DROGI
5.	ZJAZDY ZWYKŁE TYP 1
6.	ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
7.	OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
8.	URZĄDZENIA OBCE
9.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr Spec.: D-01.01.01a

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,10

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nr Spec.: D-01.02.04

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10104-180-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypaniem otworu piaskiem. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie Nr Spec.: D.01.02.01	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-010-020	Mechaniczne ścinanie drzew Nr Spec.: D.01.02.01	szt	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 10108-090-020	Wywożenie pni i korzeni. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie Nr Spec.: D.01.02.01	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie. Nr Spec.: D-01.02.02	m2	77,00

3. ROBOTY ZIEMNE

Nr Spec.: D-02.00.01

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Materiał z odkładu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie Nr Spec.: D - 02.00.00	m3	230,00

4. NOWA KONSTRUKCJA DROGI

Nr Spec.: D - 05.03.23a

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 60 cm, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	478,50
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego Nr Spec.: D-04.01.01	m2	478,50
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C5/6 ,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	478,50
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-030-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	393,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, koloru szarego, układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	393,00

5. ZJAZDY ZWYKŁE TYP 1

Nr Spec.: D - 05.03.23a

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 43 cm. wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	28,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdy Nr Spec.: D-04.01.01	m2	28,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	Podbudowa pomocnicza z z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6- pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	28,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Nr Spec.: D-04.04.0b2	m2	28,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-04010-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, koloru szarego, układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	28,00

6. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr Spec.: D - 08.01.01c

--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 08.03.01	m	37,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-060-040	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 Nr Spec.: D - 08.01.01	m	218,00

7. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Nr Spec.: D-10.10.01

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Nr Spec.: D - 07.02.01	szt	3,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Nr Spec.: D - 07.02.01	szt	4,00

8. URZĄDZENIA OBCE

Nr Spec.: D-10.10.01

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100303-02-040	Układanie rur osłonowych polietylenowe w wykopie (zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej) wraz z zasypaniem rury piaskiem	m	101,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150412-07-020	Regulacja pionowa studni sanitarnych wraz z wymianą pokryw i ram	szt	2,00

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Nr Spec.: D-06.01.01

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-050	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 20cm (ziemia urodzajna z dowozu) Nr Spec.: D-06.01.01	m2	77,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-030-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie Nr Spec.: D-06.01.01	m2	77,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) Nr Spec.: D-06.01.01	m2	77,00