

The drawing consists of several parts:

- przekrój podłużny (Longitudinal Section):** A cross-section of the structure showing its trapezoidal shape. Dimensions include a top width of 105, a bottom width of 90, and a height of 60. Reinforcement bars are numbered 1 through 7. A note indicates "Nr1Ø6 co 19,8".
- widok z góry (Top View):** A plan view of the structure. Dimensions include a top width of 105, a bottom width of 90, and a height of 70. Reinforcement bars are numbered 1 through 7. A note indicates "Nr1Ø6 co 19,8".
- widok od czoła (Front View):** A front view of the structure showing a central circular opening. Dimensions include a top width of 50, a bottom width of 70, and a height of 28. Reinforcement bars are numbered 1 through 7.
- Zestawienie stali (Steel Assembly List):** A table listing the required steel reinforcement bars.

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia				
Nr pręta	Srednica pręta	Długość 1 szt.	Liczba prętów	Długość ogólna
	mm	cm	szt.	m
1	6	śr.162	5	8,10
2		174	2	3,48
3		105	6	6,30
3a		114	2	2,28
4		134	2	2,68
5		70	9	6,30
6		śr.93	4	3,72
7		46	2	0,92
8		28	1	0,28
Razem w m				34,06
Ciężar 1 mb pręta w kg				0,222
Ciężar ogólny				7,56
Razem				7,60
V <sub>betonu</sub> = 0,21m <sup>3</sup>				
Stal ST3Sx				
Beton hydrotechniczny B-20, F-100, W-4				
Otulina betonu 3 cm				

**Additional Reinforcement Details:**

- 5xNr1Ø6 L=114+202 śr. 162
- 9xNr5Ø6 L=70
- 4xNr6Ø6 L=82+104 śr. 93
- 1xNr8Ø6 L=28
- 2xNr2Ø6 L=174
- 7xNr3Ø6 L=105
- 2xNr3aØ6 L=114
- 2xNr7Ø6 L=46

<b>Inwestor:</b> Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród		Zał. nr 6
<b>Nazwa zadania:</b> Budowa służby spustowej z górnym przelewem na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie		stad. dok. Projekt techniczny Skala: 1:15
<b>Nazwa rysunku:</b> Przyczółek wylotowy - konstrukcja		
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>
<b>Projektant:</b> mgr inż. Adam Niedabyłski ur. bud. UAN-II-3387/57/85 specj. wodno-energetyczna		03.2024
<b>Sprawdzający:</b> dr inż. Andrzej Łukaszczuk ur. bud. LUB. 0099/PEH/20 specj. inżynieria- hydrotechniczna		03.2024